

CÔNG TY TNHH CỬA **VILLADOOR**

Địa chỉ : 642/39 Lê Đức Thọ, P. 15, Q. Gò Vấp, TP.HCM
Xưởng sx : 32 Đường số 10, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Mail: cuacuonnhom@gmail.com - Web: www.cuacuonvn.com.vn

ĐT: 0903 088 660 – 0935 08 29 39

BẢNG BÁO GIÁ **TITADOOR**

NGÀY 01/03/2021

- Công ty chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lắp đặt cửa **cuốn Đức** hàng đầu tại TP.HCM và phân phối toàn quốc với giá cả hợp lý tốt nhất trên thị trường hiện nay, với nhiều mẫu mã đa dạng. Cửa cuốn **tita**door PM 2014, PM50S, PM800SDR,



- Cửa cuốn **TITADOOR** hội tụ công nghệ đỉnh cao từ chất lượng đến kiểu dáng, hòa quyện vào không gian kiến trúc tạo nên một phong cách đẳng cấp, lịch lãm, đẹp và bền mãi với thời gian.
- Nan **Cửa cuốn** làm từ hợp kim nhôm 6063 cao cấp trên dây chuyền thiết bị hiện đại của Đức, đảm bảo vận hành êm ái, nhẹ, an toàn. Đặc biệt có thể điều chỉnh ánh sáng theo ý muốn thông qua các khe thoáng giúp cho việc lưu thông không khí trong và ngoài, mang lại sự tiện nghi thoải mái cho khách hàng.

titadoor®
AN TOÀN - HOÀN HẢO - TINH XẢO - TIỆN NGHI

Giới thiệu

titadoor® - Cửa cuốn hội tụ công nghệ đỉnh cao từ chất lượng đến kiểu dáng, hòa quyện vào không gian kiến trúc tạo nên một phong cách đẳng cấp, lịch lãm, đẹp và bền mãi với thời gian.

titadoor® - Được làm từ hợp kim nhôm 6063 cao cấp trên dây chuyền thiết bị hiện đại của Đức, đảm bảo vận hành êm, nhẹ, an toàn. Đặc biệt có thể điều chỉnh ánh sáng theo ý muốn thông qua các khe thoáng giúp cho việc lưu thông khí trong và ngoài, mang lại sự tiện nghi thoải mái cho khách hàng.

titadoor® - Là thương hiệu uy tín với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp bảo trì 24/7, chúng tôi luôn có mặt khi bạn cần.

4 lý do để chọn **titadoor®**

An toàn

Cửa cuốn Titadoor sử dụng linh kiện đồng bộ. Nan cửa được làm từ hợp kim nhôm 6063 cao cấp. Thiết kế theo dạng khoan rỗng, có chiều dày từ 0.9mm đến 1.9mm, kết cấu từ 2 đến 6 chân làm tăng khả năng chịu lực theo nhiều hướng nhằm chống sự xâm nhập vào nhà. Cách âm và chống cháy tốt. Đặc biệt cửa rất an toàn cho người già và trẻ em - tự động dừng ngay hoặc đảo chiều lên khi gặp chướng ngại vật.

Hoàn hảo

Cửa cuốn Titadoor mang lại hiệu quả kinh tế cao nhờ độ bền vượt trội. Chúng tôi nhắm tới lợi ích lâu dài bằng uy tín của thương hiệu và bằng giá trị nhân bản sâu sắc để làm nên một sản phẩm hoàn hảo về giá cả và chất lượng. Xứng đáng với sự tin cậy của khách hàng.

Tiện nghi

Chỉ cần một nút nhấn bạn có thể đóng hoặc mở cửa dễ dàng, hoặc điều khiển bằng thiết bị từ xa. Cuộc sống sẽ thoải mái hơn, an toàn hơn, thuận tiện hơn với dòng cửa cuốn khe thoáng Titadoor, vừa điều chỉnh sự thông thoáng theo ý muốn, vừa cách âm, cách nhiệt lại hài hòa trong mọi kiểu kiến trúc.

Tinh xảo

Cấu tạo bên trong của từng nan cửa mới chính là điểm khác biệt của mỗi thương hiệu. Sẽ rất quan trọng vì đây chính là yếu tố làm nên bộ cửa an toàn, vận hành êm và có tuổi thọ cao. Chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều năm và bằng kinh nghiệm thực tế để thiết kế ra kiểu dáng lõi bên trong của thân cửa một cách khoa học, tạo ra một "tác phẩm" tinh xảo đến từng milimet.



Màu ghi sần - 01




Màu cafe - 03



Màu trắng - 04



Màu xám Xingfa - 05



Màu gỗ

Do kỹ thuật in ấn màu sắc có thể khác với màu thực tế, vui lòng xem sản phẩm mẫu.

SẢN PHẨM HỢP KIM NHÔM 6063 CAO CẤP
CỬA CUỐN TITADOOR CÔNG NGHỆ ĐỨC.

STT	Mã SP	Tên Sản Phẩm	Giá/m ²
DÒNG SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN			
1	 PM 701 – 5.4kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM701 - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu ghi cát – Bảo hành 5 năm - Kích thước cửa tối đa : 20m² (Rộng 4m x cao 5m) - Không lỗ thoáng, nặng 5.4kg/m² - Đặc điểm: móc dày 1mm	760.000
2	 PM79S- 8.6kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR – PM79S - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu ghi sần – Bảo hành 5 năm - Kích thước cửa tối đa : 20m² (Rộng 4m x cao 5m) - Đặc điểm: móc dày 1.5mm,	1.100.000
3	 PM491- 8.2 kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM491 - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu kem cát – Bảo hành 5 năm - Kích thước cửa tối đa : 16m² (Rộng 4m x Cao 4m) - Lỗ thoáng hình thang, - Đặc điểm: 2 chân, 1 vít, móc dày 1mm,	970.000
4	 PM491A- 8 kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM491 - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu kem cát – Bảo hành 5 năm - Kích thước cửa tối đa : 16m² (Rộng 4m x Cao 4m) - Lỗ thoáng hình thang, - Đặc điểm: 3 chân, vách ngang chịu lực, móc dày 1mm,	960.000
5	 PM503-8.8 kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM503 - Thân cửa hợp kim nhôm 6063. Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm - Kích thước cửa tối đa: 20m² (Rộng 4m x Cao 5m) - Lỗ thoáng hình thang - Đặc điểm: 2 chân + 3t hanh ngang chịu lực, 2 vít, móc dày 1.05mm, chân dày 1.05mm	1.020.00

6	 PM 482-10.5 kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM482 - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu ghi sần – Bảo hành 5 năm - Kích thước cửa tối đa : 30m² (Rộng 6m x cao 5m) - Lỗ thoáng hình thang ,nặng 10,5 kg/m2 - Đặc điểm: 2 chân,2 vít, móc dày 1.15mm, chân dày 1.15mm	1.140.000
7	 PM482*- 10.6 kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM482* - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm - Kích thước cửa tối đa: 30m² (Rộng 5m x Cao 6m) - Lỗ thoáng hình thang ,nặng 10.6 kg/m2 - Đặc điểm: 4 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 1.15mm,	1.150.000
DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP			
8	 PM52S – 8.3kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM52S - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL. - Màu kem cát – Bảo hành 5 năm, có lông nheo giảm chấn - Kích thước cửa tối đa: 30m² (Rộng 5m x Cao 6m) - Lỗ thoáng hình thang, - Đặc điểm: 1 chân, 1 vít, móc dày 1.05mm, chân dày 1.05mm	1.070.000
9	 PM52SR-8.4 kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM52S - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL. - Màu kem cát – Bảo hành 5 năm, có 2 lông nheo giảm chấn - Kích thước cửa tối đa: 30m² (Rộng 5m x Cao 6m) - Lỗ thoáng hình thang, - Đặc điểm: 1 chân, 1 vít, móc dày 1.05mm, chân dày 1.05mm	1.075.000
10	 PM525S-8.6kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM525S - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL. - Màu kem cát – Bảo hành 5 năm - Kích thước cửa tối đa: 30m² (Rộng 5m x Cao 6m) - Lỗ thoáng hình thang,nặng 12,8kg/m2 - Đặc điểm: 1 chân, 2 vít, 3 lớp, móc dày 1.05mm, chân dày 1.05mm	1.090.000

11	 PM49S-9.2 kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM49S - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có lông nheo giảm chấn - Kích thước cửa tối đa: 30m² (Rộng 5m x Cao 6m) - Lỗ thoáng hình thang, - Đặc điểm: 3 chân, móc dày 1.1mm, chân dày 1m	1.100.000
12	 PM50S-9,6kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM50S - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu ghi cát – Bảo hành 5 năm, có lông nheo giảm chấn - Kích thước cửa tối đa: 30m² (Rộng 5m x Cao 6m) - Lỗ thoáng hình oval, - Đặc điểm: 3 chân, 1 vít, móc dày 1.1mm, chân dày 1m	1.110.000
13	 PM50SR-9.1 kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM50SR - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu ghi cát – Bảo hành 5 năm, có 2 lông nheo giảm chấn - Kích thước cửa tối đa: 30m² (Rộng 5m x Cao 6m) - Lỗ thoáng hình oval, - Đặc điểm: 3 chân, 1 vít, móc dày 1.05mm, chân dày 1.05m	1.120.000
14	 PM2014-10.5kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM2014 - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu ghi cát – Bảo hành 5 năm, có lông nheo - Kích thước cửa tối đa: 42m² (Rộng 7m x Cao 6m) - Lỗ thoáng hình oval, - Đặc điểm: 2 chân + 2 chân chống chịu lực, 2 vít, móc dày 1.15mm, chân dày 1.15-1.2mm	1.250.000
15	 PM481S-11.8 kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM481S - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có lông nheo - Kích thước cửa tối đa: 42m² (Rộng 7m x Cao 6m) - Lỗ thoáng hình thang, - Đặc điểm: 2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 1.3mm, chân dày vượt trội	1.370.000

16	 PM2014SR-10.5kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM2014SR - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu ghi cát – Bảo hành 5 năm, có 2 lông nheo - Kích thước cửa tối đa: 42m² (Rộng 7m x Cao 6m) - Lỗ thoáng hình oval, - Đặc điểm: 2 chân + 2 chân chống chịu lực, 2 vít, móc dày 1.15mm, chân dày 1.2-1.4mm	1.260.000
17	 PM481SR- 11.8 kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM481SR - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có 2 lông nheo - Kích thước cửa tối đa: 42m² (Rộng 7m x Cao 6m) - Lỗ thoáng hình thang , - Đặc điểm: 2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 1.3mm, chân dày vượt trội 1.3-1,5mm	1.380.000
18	 PM500SC-13 kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM500SC - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có lông nheo - Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) - Lỗ thoáng hình thang - Đặc điểm: 2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 1.4mm, chân dày vượt trội 1.4-2mm	1.460.000
19	 PM600SE-13 kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM600SE - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có lông nheo - Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) - Lỗ thoáng hình thang , - Đặc điểm: 2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 1.4mm, chân dày vượt trội 1.5-2.45mm	1.470.000
20	 PM800SDR-16kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM800SDR - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm - Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) - Lỗ thoáng hình thang , nặng 16.9 kg/m2 - Đặc điểm: 2 chân đặc + 2 thanh ngang chịu lực, 2 vít, móc dày 1.65mm, chân dày vượt trội 2.2-3mm	1.750.000

21	 PM2095SR- 12.4 kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM2095SR - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có lông nheo - Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) - Lỗ thoáng hình thang , - Đặc điểm: 2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 1.5mm, chân dày vượt trội 1.5-2.3mm	1.450.000
22	 PM2029S- 10.9 kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM2029S - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có lông nheo - Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) - Lỗ thoáng hình thang , - Đặc điểm: 2 chân đặc + 2 vít, móc dày 1.25mm, chân dày 1.5-2mm	1.340.000
23	 PM2039S- 12.4 kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM2039S - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm. Có lông nheo - Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) - Lỗ thoáng hình thang - Đặc điểm: 2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 1.4mm, chân dày 1.4-2.4mm	1.440.000
24	 PM2069S- 14.4 kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM2069S - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có lông nheo - Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) - Lỗ thoáng hình thang , - Đặc điểm: 2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 1.55mm, chân dày vượt trội 1.8-2.9mm	1.540.000
25	 PM2050S- 13.5 kg/m2	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM2050S - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm - Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) - Lỗ thoáng hình thang - Đặc điểm: 2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 1.5mm, chân dày 1.5-2.5mm	1.530.000

26	 PM1020S- 14.2 kg/m²	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM1202S - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có lông nheo - Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) - Lỗ thoáng hình thang , - Đặc điểm: 2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 1.5mm, chân dày vượt trội 1.6-2,6mm	1.580.000
27	 PM1030S- 15 kg/m²	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM1030S - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có lông nheo - Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) - Lỗ thoáng hình thang , - Đặc điểm: 2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 1.6mm, chân dày vượt trội 1.7-2.8mm	1.640.000
28	 PM1060S- 17.9 kg/m²	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM1060S - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có lông nheo - Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) - Lỗ thoáng hình thang - Đặc điểm: 2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 1.8mm, chân dày vượt trội 2.1-3.5mm	1.870.000
29	 PM1095I- 12.3 kg/m²	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM1095i - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có lông nheo - Kích thước cửa tối đa: 36m² (Rộng 6m x Cao 6m) - Lỗ thoáng hình thang , nặng 16.9 kg/m² - Đặc điểm: 2 chân đặc + 2 thanh chịu lực, 2 vít, móc dày 1.45mm, chân dày 1.45-2.40mm	1.410.000
30	 PM1295I- 15.7 kg/m²	Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM1295i - Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 - Sơn cao cấp AKZO NOBEL - Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có lông nheo - Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) - Lỗ thoáng hình thang , nặng 16.9 kg/m² - Đặc điểm: 2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 1.75mm, chân dày vượt trội 1.9-2.95mm	1.750.000

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-02797CK6

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

25/03/2016
Trang 01/01

1. Tên mẫu:

2. Số lượng mẫu:

3. Ngày nhận mẫu:

4. Ngày thử nghiệm:

5. Nơi gửi mẫu:

6. Phương pháp thử:

7. Kết quả thử nghiệm:

NHÓM KHÔNG HỢP KIM, DẠNG THANG, ĐƯỢC CÁN PHẪNG ĐÙNG LAM VẬT LIỆU SẢN XUẤT CỦA CUỐN THƯƠNG HIỆU TITADOOOR

01 (L = 200 mm)

17/03/2016

25/03/2016

CÔNG TY TNHH CỦA NGUYỄN TÂM
64/29 Lê Đức Thọ, Phường 15, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

ASTM E 1251 - 07 Standard Test Method for Analysis of Aluminum and Aluminum Alloys by Atomic Emission Spectrometry

Tên chỉ tiêu	Kết quả thử nghiệm	
THÀNH PHẦN HÓA HỌC		
7.1. Hàm lượng	% (m/m)	
• Nhôm (Al)	97,6	
• Silic (Si)	0,67	
• Sắt (Fe)	0,46	
• Mangan (Mn)	0,29	
• Đồng (Cu)	0,15	
• Magiê (Mg)	0,54	
• Niken (Ni)	0,01	
• Crom (Cr)	0,03	
• Kẽm (Zn)	0,12	
• Titan (Ti)	0,02	

P. TRƯỞNG PTN CƠ KHI

Phạm Văn Út

KT. GIÁM ĐỐC
PHỤ GIÁM ĐỐC

Trương Thanh Sơn

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử được kiểm tra phân tích. Các mẫu thử khác phải được kiểm tra phân tích riêng biệt.

2. Không được trích xuất phần phân tích này để sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được nêu trong phiếu này.

3. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử được kiểm tra phân tích. Các mẫu thử khác phải được kiểm tra phân tích riêng biệt.

4. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử được kiểm tra phân tích. Các mẫu thử khác phải được kiểm tra phân tích riêng biệt.

5. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử được kiểm tra phân tích. Các mẫu thử khác phải được kiểm tra phân tích riêng biệt.

6. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử được kiểm tra phân tích. Các mẫu thử khác phải được kiểm tra phân tích riêng biệt.

7. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử được kiểm tra phân tích. Các mẫu thử khác phải được kiểm tra phân tích riêng biệt.

8. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử được kiểm tra phân tích. Các mẫu thử khác phải được kiểm tra phân tích riêng biệt.

9. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử được kiểm tra phân tích. Các mẫu thử khác phải được kiểm tra phân tích riêng biệt.

10. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử được kiểm tra phân tích. Các mẫu thử khác phải được kiểm tra phân tích riêng biệt.

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-02088ACK9

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

05/06/2019
Trang 01/01

1. Tên mẫu:

2. Số lượng mẫu:

3. Mô tả mẫu:

4. Ngày nhận mẫu:

5. Ngày thử nghiệm:

6. Nơi gửi mẫu:

7. Phương pháp thử:

8. Kết quả thử nghiệm:

NHÓM KHÔNG HỢP KIM, DẠNG PHẪNG, ĐƯỢC CÁN PHẪNG ĐÙNG LAM VẬT LIỆU SẢN XUẤT CỦA CUỐN THƯƠNG HIỆU : TITADOOOR

01

Xem hình

30/05/2019

05/06/2019

CÔNG TY TNHH MINH THIÊN ĐẠT LÝ
1358/30/10 Quang Trung, Phường 14, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

ASTM E 1251 - 17

Tên chỉ tiêu	Kết quả thử nghiệm	
THÀNH PHẦN HÓA HỌC		
8.1. Hàm lượng silic (Si),	% (m/m)	0,567
8.2. Hàm lượng sắt (Fe),	% (m/m)	0,371
8.3. Hàm lượng đồng (Cu),	% (m/m)	0,130
8.4. Hàm lượng mangan (Mn),	% (m/m)	0,250
8.5. Hàm lượng magiê (Mg),	% (m/m)	0,551
8.6. Hàm lượng crom (Cr),	% (m/m)	0,052
8.7. Hàm lượng kẽm (Zn),	% (m/m)	0,117
8.8. Hàm lượng titan (Ti),	% (m/m)	0,015
8.9. Hàm lượng nhôm (Al),	% (m/m)	97,90

P. TRƯỞNG PTN CƠ KHI

Phạm Văn Út

KT. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử được kiểm tra phân tích. Các mẫu thử khác phải được kiểm tra phân tích riêng biệt.

2. Không được trích xuất phần phân tích này để sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được nêu trong phiếu này.

3. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử được kiểm tra phân tích. Các mẫu thử khác phải được kiểm tra phân tích riêng biệt.

4. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử được kiểm tra phân tích. Các mẫu thử khác phải được kiểm tra phân tích riêng biệt.

5. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử được kiểm tra phân tích. Các mẫu thử khác phải được kiểm tra phân tích riêng biệt.

6. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử được kiểm tra phân tích. Các mẫu thử khác phải được kiểm tra phân tích riêng biệt.


7. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử được kiểm tra phân tích. Các mẫu thử khác phải được kiểm tra phân tích riêng biệt.

8. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử được kiểm tra phân tích. Các mẫu thử khác phải được kiểm tra phân tích riêng biệt.

9. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử được kiểm tra phân tích. Các mẫu thử khác phải được kiểm tra phân tích riêng biệt.

10. Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử được kiểm tra phân tích. Các mẫu thử khác phải được kiểm tra phân tích riêng biệt.





HÌNH ẢNH MẪU CỬA CUỐN





BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỦA CUỐN





PHỤ KIỆN CỦA CUỐN



BỘ TỜI NGOÀI MITECAL



BỘ TỜI NGOÀI TITADOOR-PM



BỘ TỜI NGOÀI TITADOOR-LUXURY



BỘ TỜI NGOÀI TITADOOR - PREMIUM



BỘ TỜI NGOÀI YH



BỘ TỜI NGOÀI AKAI



BỘ LƯU ĐIỆN TITADOOR

STT	TÊN SẢN PHẨM	ĐVT	ĐƠN GIÁ
MOTOR NGOÀI - AC220V (bao gồm Motor + lắp + HĐK+ 2 tay remote)			
1	MITECAL 500kg Sức nâng dưới 17m ² – Technology Taiwan – BH 18 tháng	Bộ	3.500.000
2	MITECAL 600 kg Sức nâng dưới 20m ² - Technology Taiwan – BH 18 tháng	Bộ	3.800.000
3	MITECAL 800 kg Sức nâng dưới 25m ² - Technology Taiwan – BH 18 tháng	Bộ	5.500.000
4	MITECAL 1000 kg Sức nâng dưới 30m ² -Technology Taiwan – BH 18 tháng	Bộ	7.500.000
5	YH 300 kg Sức nâng dưới 12m ² - Made in Taiwan – BH 24 tháng	Bộ	6.500.000
6	YH 400 kg Sức nâng dưới 15m ² - Made in Taiwan – BH 24 tháng	Bộ	7.500.000
7	YH 500 kg Sức nâng dưới 18m ² - Made in Taiwan – BH 24 tháng	Bộ	8.500.000
8	PM 400 kg Sức nâng dưới 12m ² - Technology Taiwan – BH 18 tháng	Bộ	3.800.000
9	PM 600 kg Sức nâng dưới 15m ² - Technology Taiwan – BH 18 tháng	Bộ	4.100.000
10	ELISS 400 kg Sức nâng dưới 15m ² - Technology Taiwan – BH 18 tháng	Bộ	3.700.000
11	ELISS 600 kg Sức nâng dưới 18m ² - Technology Taiwan – BH 18 tháng	Bộ	3.900.000
12	ABS 400 kg Sức nâng dưới 15m ² - Technology Taiwan – BH 12 tháng	Bộ	2.900.000
13	ABS 600 kg Sức nâng dưới 18m ² - Technology Taiwan – BH 12 tháng	Bộ	3.100.000
BÌNH LƯU ĐIỆN			
1	Bình lưu điện 400 kg – thời gian tích điện 18 - 20 giờ – BH 12 tháng	Bộ	2.600.000
2	Bình lưu điện 600 kg – thời gian tích điện 20 - 30 giờ – BH 12 tháng	Bộ	3.200.000
3	Bình lưu điện 800 kg – thời gian tích điện 24 - 48 giờ – BH 12 tháng	Bộ	3.700.000
4	Bình lưu điện 1.000 kg – thời gian tích điện 24 - 48 giờ – BH 12 tháng	Bộ	4.400.000
MOTOR ỐNG 220AC (bao gồm Motor + lắp + HĐK + 2 tay remote)			
1	Motor ống Engines 50Nm - sức nâng 55kg – dưới 6m ² – BH 12 tháng	Bộ	4.200.000
2	Motor ống YK 50Nm - sức nâng 55kg – dưới 6m ² – BH 12 tháng	Bộ	4.400.000
3	Motor ống Engines 100Nm - sức nâng 90kg – dưới 8m ² – BH 12 tháng	Bộ	5.000.000
4	Motor ống YK 100Nm - sức nâng 90kg – dưới 8m ² – BH 12 tháng	Bộ	5.200.000
5	Motor ống Engines 120Nm - sức nâng 130kg – dưới 11m ² – BH 12 tháng	Bộ	5.500.000
6	Motor ống YK 120Nm - sức nâng 130kg – dưới 11m ² – BH 12 tháng	Bộ	5.200.000
7	Motor ống Engines 140Nm - sức nâng 150kg – dưới 13m ² – BH 12 tháng	Bộ	6.700.000
8	Motor ống YK 140Nm - sức nâng 150kg – dưới 13m ² – BH 12 tháng	Bộ	6.500.000
9	Motor ống YK 230Nm - sức nâng 160kg – dưới 15m ² – BH 12 tháng	Bộ	7.000.000
10	Motor ống Engines 230Nm - sức nâng 160kg – dưới 15m ² – BH 12 tháng	Bộ	7.200.000
11	Motor ống YK 300Nm - sức nâng 170kg – dưới 17m ² – BH 12 tháng	Bộ	7.700.000
12	Motor ống Engines 300Nm - sức nâng 170kg – dưới 17m ² – BH 12 tháng	Bộ	8.100.000
PHỤ KIỆN CHO CỬA CUỐN			
1	Tay điều khiển Remote chính hãng	Cái	450.000
2	Tay điều khiển Remote thường	Cái	350.000
3	Hệ thống tự dừng hoặc đảo chiều (thanh đáy, rơ le, dây điện, chốt đồng)	Bộ	1.600.000

4	Hệ thống báo động chống trộm	Bộ	500.000
5	Hệ thống tự dừng khi gặp vật cản cơ	Bộ	1.000.000



KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU - CHẤT LƯỢNG CAO NHẤT

Hân hạnh được hợp tác cùng Quý Khách!

*** Ghi chú:**

- Giá trên đã bao gồm vận chuyển trong nội thành tp.Hồ Chí Minh.
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm hộp che kỹ thuật (hộp che).
- Sản phẩm được bảo hành từ 3 năm đến 5 năm màu sắc cửa và 1 năm đến 2 năm với motor + UPS.
- Với những cửa nhỏ hơn 7m2 sẽ cộng thêm 100.000 đồng/m2 cho phần thân cửa.
- Đơn giá có thể thay đổi theo từng thời điểm vui lòng liên hệ điện thoại trước.

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH : 0903.088.660